

MULTI YACHTS

EXCELÊNCIA EM PERFORMANCE NÁUTICA

— CATÁLOGO 2026 —

1º EDIÇÃO

CONHEÇA A MULTI YACHTS

Desde 2018, a Multi Yachts se especializa na importação e distribuição de peças de reposição para motores marítimos das principais marcas do mercado. Trabalhamos com produtos de qualidade OEM, garantindo durabilidade e alto desempenho para embarcações.

Prezando sempre pela qualidade dos produtos, trabalhamos com as melhores marcas importadas e nacionais do mercado de qualidade OEM, proporcionando melhor experencia e confiabilidade.

Nossa missão é oferecer soluções inovadoras e ágeis, garantindo a satisfação dos clientes com produtos eficazes. Além de termos a visão e a meta de sermos uma referência nacional no setor de peças para motores marítimos, proporcionando excelência e confiança. Prezamo por transparência, ética, agilidade, competência, comprometimento e responsabilidade.

PROCESSO DE IMPORTAÇÃO

A importação de peças para motores marítimos e estacionários é um processo complexo que exige atenção a diversos detalhes, desde a seleção de fornecedores confiáveis, que oferecem condições competitivas e condições de pagamento vantajosas, até a entrega pontual das mercadorias aos clientes. Nesse segmento, um planejamento estratégico minucioso é fundamental para evitar contratempos junto à Receita Federal e garantir a conformidade de toda a operação.

A MultiYachts, consolidada e em contínua expansão, valoriza a agilidade, a transparência e a excelência em cada etapa do processo. Nosso rigoroso critério de seleção de fornecedores assegura parcerias com empresas de alta confiabilidade, atendendo às mais rigorosas exigências do mercado internacional. Atuamos em diversos países, incluindo:
Alemanha, Turquia, Eslováquia, Espanha, França, China e Estados Unidos, sempre buscando oferecer soluções eficientes e de alta qualidade para nossos clientes.

SEGURANÇA E RAPIDEZ NA ENTREGA

Com nossa vasta experiência e parcerias sólidas no mercado, garantimos um processo de importação eficiente, com um prazo médio de apenas 15 a 20 dias úteis após a conclusão dos procedimentos burocráticos.
Dessa forma, conseguimos enviar suas peças com segurança e agilidade para clientes em todas as regiões do país.

NOSSAS PEÇAS

Nós trabalhamos com peças das marcas: Cat, Cummins, Kubota, Yanmar, Volvo Penta, VM Motori, mtu, Mercruiser, MAN, Mercury e Onan.



MARCAS QUE REPRESENTAMOS

Na Multi Yachts, acreditamos que trabalhar com boas marcas é fundamental para oferecer mais confiança e segurança aos nossos clientes. Por isso, temos orgulho de representar a SPARKEN SPARE PARTS.

A Sparken nasceu com a proposta de oferecer soluções em peças de reposição para motores marítimos e industriais, unindo qualidade, desempenho, durabilidade e agilidade.

Seu portfólio inclui componentes essenciais para o funcionamento e a manutenção dos motores, como rotores, filtros, correias e peças para sistemas de arrefecimento, atendendo diferentes aplicações e necessidades do mercado. A marca trabalha com produtos fabricados em indústrias auditadas e certificadas pelos padrões ISO 9001 e TS 16949, buscando garantir um padrão elevado de qualidade e confiabilidade.

Mas a proposta da SPARKEN vai além de simplesmente fornecer uma peça. A marca busca ser uma parceira para quem precisa manter motores e equipamentos em funcionamento, oferecendo um portfólio diversificado, disponibilidade de produtos para pronta entrega e suporte especializado para auxiliar na escolha das aplicações.

É essa combinação entre qualidade, variedade, agilidade e confiança que vem fortalecendo a presença da SPARKEN. Mais opções, mais confiança e soluções para manter o seu motor sempre pronto para navegar.

RECMAR®

A Multi Yachts tem orgulho de representar a RECMAR no Brasil, disponibilizando ao mercado náutico nacional uma das mais reconhecidas marcas mundiais de peças e componentes para motores marítimos e embarcações.

Presente em mais de 50 países, a RECMAR é referência internacional em peças de reposição para motores Volvo Penta, Yanmar, Cummins, MerCruiser, , Caterpillar e diversas outras marcas, oferecendo soluções confiáveis para aplicações recreativas, comerciais e profissionais.

Qualidade e Confiabilidade Internacional

Os produtos RECMAR são desenvolvidos sob rigorosos padrões de qualidade, com processos certificados pelos sistemas ISO e IAF, garantindo excelência, rastreabilidade e confiabilidade em toda a cadeia produtiva.

A linha de ânodos de proteção catódica possui certificação NADCAP (National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program), uma das mais exigentes certificações de fabricação do mundo, sendo aceita inclusive para aplicações militares nos Estados Unidos.

Além disso, a RECMAR é associada à NMMA (National Marine Manufacturers Association), uma das mais importantes entidades da indústria náutica mundial, reforçando sua credibilidade e reconhecimento internacional

ÍNDICES

ROTORES 7
RETENTORES 15
CORREIAS 17
POLIAS 20
FILTROS 22
COIFAS 26
VÁLVULAS 28
JUNTAS 30
BOMBAS 34
COMPONENTES 36


ROTORES

15000K




Aplicações: MOTORES MERCRUISER 4.2 QSD DIESEL (270–320–350HP) / CUMMINS 4B, 6B / MERCRUISER 3.0 VM DIESEL (150–230–270HP)
Material: NEOPRENE INJETADO
Tipo de eixo: CHAVETADO
Diâmetro do eixo: 15,8 mm (5/8')
Diâmetro total: 65 mm
Altura total: 51 mm
Número de palhetas: 12

10615K



Aplicações: CUMMINS 4B – 210HP / CHRYSLER / CHEVY V8 / ONAN 5/6 CIL. / GERADORES ONAN 10–25KW / VOLVO PENTA / PERKINS / MERCURY
Material: NEOPRENE INJETADO
Tipo de eixo: CHAVETADO
Diâmetro do eixo: 15,86 mm (5/8')
Diâmetro total: 65 mm
Altura total: 41 mm
Número de palhetas: 12

22799-0001




Aplicações: GERADORES KOHLER / MOTORES YANMAR
Material: NEOPRENE INJETADO
Tipo de eixo: CHAVETADO
Diâmetro do eixo: 15,8 mm (5/8')
Diâmetro total: 50,8 mm
Altura total: 22 mm
Número de palhetas: 6

09-812B




Aplicações: VOLVO PENTA D3 / YAMAHA HYDRA DRIVE / YANMAR SÉRIE 6LP
Material: NEOPRENE INJETADO
Tipo de eixo: ESTRIADO
Diâmetro do eixo: 15,86 mm (5/8')
Diâmetro total: 57 mm
Altura total: 48,2 mm
Número de palhetas: 12

673-0001




Aplicações: GERADORES EM GERAL / VOLVO PENTA
Material: NEOPRENE INJETADO
Tipo de eixo: PINO
Diâmetro do eixo: 12,7 mm (1/2')
Diâmetro total: 51 mm
Altura total: 22 mm
Número de palhetas: 6

1210-0001



Aplicações: VOLVO PENTA VÁRIOS MODELOS / CATERPILLAR / DETROIT DIESEL / MERCRUISER QSD 2.0/2.8L / YANMAR / PERKINS / ONAN / NORTHERN LIGHTS
Material: NEOPRENE INJETADO
Tipo de eixo: ESTRIADO
Diâmetro do eixo: 15,86 mm (5/8')
Diâmetro total: 57 mm
Altura total: 31,5 mm
Número de palhetas: 12

17018-0001




Aplicações: MERCRUISER 3.0/4.2 TDI / VOLVO PENTA / CATERPILLAR 3208 / MERCEDES 352/366 / MWM
Material: NEOPRENE INJETADO
Tipo de eixo: ESTRIADO
Diâmetro do eixo: 15,86 mm (5/8')
Diâmetro total: 65 mm
Altura total: 76,2 mm
Número de palhetas: 8

17370-0001



Aplicações: CUMMINS VTA903/ VT903M / CATERPILLAR 3406/3408 / DETROIT DIESEL 6V92/8V92
Material: NEOPRENE INJETADO
Tipo de eixo: DUPLO ACHATADO
Diâmetro do eixo: 25,4 mm (1")
Diâmetro total: 95 mm
Altura total: 88,9 mm
Número de palhetas: 9

17935-0001



Aplicações: MERCEDES 366 / CUMMINS NH250M/NT855M / VOLVO PENTA / CATERPILLAR / MTU
Material: NEOPRENE INJETADO
Tipo de eixo: ESTRIADO
Diâmetro do eixo: 25,4 mm (1")
Diâmetro total: 95 mm
Altura total: 63 mm
Número de palhetas: 12

17936-0001




Aplicações: CATERPILLAR / CUMMINS / DETROIT DIESEL / MAN / VOLVO PENTA / SCANIA DS11 / MERCEDES 447
Material: NEOPRENE INJETADO
Tipo de eixo: ESTRIADO
Diâmetro do eixo: 25,4 mm (1")
Diâmetro total: 95 mm
Altura total: 88,9 mm
Número de palhetas: 12

17937-0001




Aplicações: MERCRUISER QSD 4.2 / VOLVO PENTA D4 / MERCEDES 180HP / CATERPILLAR / MWM
Material: NEOPRENE INJETADO
Tipo de eixo: ESTRIADO
Diâmetro do eixo: 15,86 mm (5/8')
Diâmetro total: 65 mm
Altura total: 50 mm
Número de palhetas: 10

17938-0001



Aplicações: VOLVO PENTA D12/D13/ D16
Material: NEOPRENE INJETADO
Tipo de eixo: ESTRIADO
Diâmetro do eixo: 25,4 mm (1")
Diâmetro total: 95 mm
Altura total: 95 mm
Número de palhetas: 12

18673-0001




Aplicações: NORTHERN LIGHTS / VOLVO PENTA / PERKINS / GERADORES EM GERAL
Material: NEOPRENE INJETADO
Tipo de eixo: PINO
Diâmetro do eixo: 12,7 mm (1/2')
Diâmetro total: 50,8 mm
Altura total: 22 mm
Número de palhetas: 10

18786-0001



Aplicações: CATERPILLAR 3406E/ 3408/3412 / DETROIT DIESEL SÉRIE 60/149/12V71TI/12V92TA/16V149TA
Material: NEOPRENE INJETADO
Tipo de eixo: ESTRIADO
Diâmetro do eixo: 25,4 mm (1")
Diâmetro total: 118 mm
Altura total: 88,9 mm
Número de palhetas: 9

4586-0001



Aplicações: VOLVO PENTA AQ/BB/MD / YANMAR
Material: NEOPRENE INJETADO
Tipo de eixo: CHAVETADO
Diâmetro do eixo: 16 mm
Diâmetro total: 57 mm
Altura total: 31,5 mm
Número de palhetas: 12

09-1028B



Aplicações: VOLVO PENTA KAD/ AQAD / MERCEDES 180HP / CATERPILLAR / MWM / ONAN / KOHLER / YANMAR / PERKINS / DETROIT DIESEL / MAN
Material: NEOPRENE INJETADO
Tipo de eixo: ESTRIADO
Diâmetro do eixo: 15,86 mm (5/8')
Diâmetro total: 65 mm
Altura total: 50,2 mm
Número de palhetas: 8

09-806B



Aplicações: IVECO / LOMBARDINI / MWM / GERADORES ONAN 4kVA / PERKINS / YANMAR SÉRIE 2GM/3GM E OUTROS
Material: NEOPRENE INJETADO
Tipo de eixo: PINO
Diâmetro do eixo: 9,5 mm
Diâmetro total: 40 mm
Altura total: 19 mm
Número de palhetas: 6

09-820B



Aplicações: MAN 1050–1550HP / BOMBAS JOHNSON F-95
Material: NEOPRENE INJETADO
Tipo de eixo: ESTRIADO
Diâmetro do eixo: 25,4 mm (1")
Diâmetro total: 95 mm
Altura total: 130 mm
Número de palhetas: 12

09-821B



Aplicações: VOLVO PENTA TAMD63/ D6 / YANMAR 6LY2 / MAN
Material: NEOPRENE INJETADO
Tipo de eixo: ESTRIADO
Diâmetro do eixo: 25,4 mm (1")
Diâmetro total: 65 mm
Altura total: 80 mm
Número de palhetas: 12

09-842B



Aplicações: MAN V12 – 1800HP
Material: NEOPRENE INJETADO
Tipo de eixo: ESTRIADO
Diâmetro do eixo: 25,4 mm (1")
Diâmetro total: 95 mm
Altura total: 180 mm
Número de palhetas: 12

47-8M0104229



Aplicações: MERCURY/MERCRUISER V6/V8 – 4.3/5.0/5.7/8.1
Material: NEOPRENE INJETADO
Tipo de eixo: DUPLO ACHATADO
Diâmetro do eixo: 14,8 mm × 11,4 mm
Diâmetro total: 66,5 mm
Altura total: 50,6 mm
Número de palhetas: 8

09959K



Aplicações: GERADORES ONAN / CHRYSLER V6/V8 / PERKINS / WESTERBEKE / MITSUBISHI / VOLVO PENTA / BOMBAS SHERWOOD G1/G2
Material: NEOPRENE INJETADO
Tipo de eixo: CHAVETADO
Diâmetro do eixo: 16 mm
Diâmetro total: 62,5 mm
Altura total: 32 mm
Número de palhetas: 12

10077K



Aplicações: GERADORES ONAN MDKBL/MDKBM/MDKBN
Material: NEOPRENE INJETADO
Tipo de eixo: CHAVETADO
Diâmetro do eixo: 12,7 mm (1/2')
Diâmetro total: 57 mm
Altura total: 20 mm
Número de palhetas: 12

17000K



Aplicações: CATERPILLAR 3208/ 3116/3126 / CUMMINS 6B/6C / JOHN DEERE SÉRIE 6081/6125
Material: NEOPRENE INJETADO
Tipo de eixo: CHAVETADO
Diâmetro do eixo: 20 mm
Diâmetro total: 84 mm
Altura total: 73 mm
Número de palhetas: 12

18000K



Aplicações: CUMMINS QSM11 / CATERPILLAR 3176/3196/3406 / BOMBAS SHERWOOD SÉRIE G18
Material: NEOPRENE INJETADO
Tipo de eixo: ESTRIADO (14 DENTES A 30°) Diâmetro do eixo: 23,8 mm
Diâmetro total: 95 mm
Altura total: 102 mm
Número de palhetas: 12

22000K




Aplicações: CATERPILLAR 3412 / BOMBAS SHERWOOD SÉRIE G22
Material: NEOPRENE INJETADO
Tipo de eixo: ESTRIADO (14 DENTES A 30°) Diâmetro do eixo: 23,8 mm
Diâmetro total: 114 mm
Altura total: 110 mm
Número de palhetas: 10

26000K



Aplicações: CUMMINS QSC 8.3
Material: NEOPRENE INJETADO
Tipo de eixo: ESTRIADO
Diâmetro do eixo: 23,3 mm
Diâmetro total: 95 mm
Altura total: 80 mm
Número de palhetas: 12

27000K



Aplicações: CUMMINS QSB / 6BTA5.9 / 6CTA8.3-M (210–450HP)
Material: NEOPRENE INJETADO
Tipo de eixo: ESTRIADO (11 DENTES QUADRADOS)
Diâmetro do eixo: 20 mm
Diâmetro total: 84 mm
Altura total: 73 mm
Número de palhetas: 10

29000K



Aplicações: CATERPILLAR 3176C/3196/ 3406E/C-12/C-15/C-18
Material: NEOPRENE INJETADO
Tipo de eixo: ESTRIADO
Diâmetro do eixo: 23,8 mm (15/16")
Diâmetro total: 95 mm
Altura total: 102 mm
Número de palhetas: 12

8000K



Aplicações: GERADORES KOHLER / ONAN
Material: NEOPRENE INJETADO
Tipo de eixo: ACHATADO
Diâmetro do eixo: 12 mm
Diâmetro total: 40 mm
Altura total: 19 mm
Número de palhetas: 6

9000K



Aplicações: GERADORES KOHLER 4–6,5kW / ONAN
Material: NEOPRENE INJETADO
Tipo de eixo: CHAVETADO
Diâmetro do eixo: 15,86 mm (5/8')
Diâmetro total: 62,5 mm
Altura total: 22 mm
Número de palhetas: 12

6H4-44352-00



Aplicações: YAMAHA/HIDEA 25/30/ 40/50HP
Material: NEOPRENE
Tipo de eixo: —
Diâmetro do eixo: 16 mm
Diâmetro total: 55,48 mm
Altura total: 18 mm
Número de palhetas: 6

389642



Aplicações: JOHNSON/EVINRUDE 85–235HP
Material: NEOPRENE
Tipo de eixo: —
Diâmetro do eixo: 22 mm
Diâmetro total: 85,5 mm
Altura total: 31 mm
Número de palhetas: 6

983895



Aplicações: JOHNSON COBRA 200–460HP E OUTROS
Material: NEOPRENE
Tipo de eixo: —
Diâmetro do eixo: ~12,65 mm
Diâmetro total: ~58,16 mm
Altura total: ~40,76 mm
Número de palhetas: 10

47-16154-3



Aplicações: MERCURY 2T 4–6HP / 4T 2–3,5HP
Material: NEOPRENE
Tipo de eixo: —
Diâmetro do eixo: 14,30 mm
Diâmetro total: 33,41 mm
Altura total: 18 mm
Número de palhetas: 6

17461-87E00



Aplicações: SUZUKI 60–100HP
Material: NEOPRENE
Tipo de eixo: —
Diâmetro do eixo: 21,5 mm
Diâmetro total: 78,5 mm
Altura total: 25 mm
Número de palhetas: 6

688-44352-03



Aplicações: YAMAHA 75/80/85/90HP
Material: NEOPRENE
Tipo de eixo: —
Diâmetro do eixo: 20 mm
Diâmetro total: 59 mm
Altura total: 29 mm
Número de palhetas: 6

6H3-44352-00



Aplicações: YAMAHA 2T 40–70HP / 4T 40–70HP
Material: NEOPRENE
Tipo de eixo: —
Diâmetro do eixo: 18,54 mm
Diâmetro total: 51,65 mm
Altura total: 18,56 mm
Número de palhetas: 6

22405-0001




Aplicações: WESTERBEKE / ONAN / PANDA
Material: NEOPRENE INJETADO
Tipo de eixo: PINO
Diâmetro do eixo: 12 mm
Diâmetro total: 40 mm
Altura total: 19 mm
Número de palhetas: 6

30000K



Aplicações: CATERPILLAR C32 / 3412E
Material: NEOPRENE INJETADO
Tipo de eixo: ESTRIADO
Diâmetro do eixo: 25 mm
Diâmetro total: 114 mm
Altura total: 109 mm
Número de palhetas: 12

836-0001



Aplicações: MERCEDES 366 / CATERPILLAR / VOLVO PENTA / CUMMINS NH250M/NT855M
Material: NEOPRENE INJETADO
Tipo de eixo: ESTRIADO
Diâmetro do eixo: 25,4 mm (1")
Diâmetro total: 95 mm
Altura total: 63 mm
Número de palhetas: 9

09-810B



Aplicações: YANMAR / WESTERBEKE / KOHLER / MASE / FISHER PANDA
Material: NEOPRENE
Tipo de eixo: —
Diâmetro do eixo: 20 mm
Diâmetro total: 59 mm
Altura total: 29 mm
Número de palhetas: 6

09-824P



Aplicações: BOMBAS SANITÁRIAS JABSCO / JOHNSON F4
Material: NEOPRENE INJETADO
Tipo de eixo: ACHATADO
Diâmetro do eixo: 8 mm
Diâmetro total: 50,8 mm
Altura total: 22 mm
Número de palhetas: 6

775518



Aplicações: JOHNSON/EVINRUDE 10–25HP (1949–1978)
Material: NEOPRENE
Tipo de eixo: CHAVETA
Diâmetro do eixo: 12,7 mm (1/2")
Diâmetro total: 69 mm
Altura total: 12,8 mm
Número de palhetas: 6

777213



Aplicações: JOHNSON/EVINRUDE 35–55HP (1958–1978)
Material: NEOPRENE
Tipo de eixo: CHAVETA
Diâmetro do eixo: 16,04 mm
Diâmetro total: 69,8 mm
Altura total: 22,1 mm
Número de palhetas: 6

390286



Aplicações: JOHNSON/EVINRUDE 40HP (1974–1987)
Material: NEOPRENE
Tipo de eixo: CHAVETA MEIA-LUA
Diâmetro do eixo: 17,5 mm
Diâmetro total: 51,2 mm
Altura total: 19,05 mm
Número de palhetas: 6

777129



Aplicações: JOHNSON/EVINRUDE 40–60HP (1979–1985)
Material: NEOPRENE
Tipo de eixo: PINO
Diâmetro do eixo: 16,04 mm
Diâmetro total: 69,2 mm
Altura total: 22,25 mm
Número de palhetas: 6

385072



Aplicações: EVINRUDE/JOHNSON 85–125HP 2T
Material: NEOPRENE
Tipo de eixo: CHAVETA MEIA-LUA
Diâmetro do eixo: 19,15 mm
Diâmetro total: 89 mm
Altura total: 31,9 mm
Número de palhetas: 6

47-42038



Aplicações: MERCURY 2T 6–15HP / 4T 8–15HP
Material: NEOPRENE
Tipo de eixo: CHAVETA
Diâmetro do eixo: 12,7 mm (1/2")
Diâmetro total: 58,7 mm
Altura total: 11,5 mm
Número de palhetas: 6

47-89982



Aplicações: MERCURY/MARINER 20–200HP / EVINRUDE/JOHNSON 20–35HP
Material: NEOPRENE
Tipo de eixo: CHAVETA
Diâmetro do eixo: 16 mm (5/8")
Diâmetro total: 51 mm
Altura total: 19,05 mm
Número de palhetas: 6

47-89983



Aplicações: MERCRUISER 30–70HP
Material: NEOPRENE
Tipo de eixo: CHAVETA
Diâmetro do eixo: 16 mm (5/8")
Diâmetro total: 51 mm
Altura total: 19,05 mm
Número de palhetas: 6

47-19453T



Aplicações: MERCURY 2T 60HP / 4T 40/60HP
Material: NEOPRENE
Tipo de eixo: —
Diâmetro do eixo: 19,2 mm (3/4")
Diâmetro total: 79,4 mm
Altura total: 24,6 mm
Número de palhetas: 6

17461-96301



Aplicações: SUZUKI DT20–40 / DF40–50
Material: NEOPRENE
Tipo de eixo: ENCAIXE TIPO H
Diâmetro do eixo: 17,1 mm
Diâmetro total: 67,5 mm
Altura total: 16,18 mm
Número de palhetas: 6

17461-94701



Aplicações: SUZUKI 35–65HP 2T
Material: NEOPRENE
Tipo de eixo: CHAVETA TIPO J
Diâmetro do eixo: 17,1 mm
Diâmetro total: 67 mm
Altura total: 19 mm
Número de palhetas: 6

17461-94511



Aplicações: SUZUKI DF90–DF175 / DT150–DT225
Material: NEOPRENE
Tipo de eixo: CHAVETA
Diâmetro do eixo: 24,4 mm
Diâmetro total: 86 mm
Altura total: 31,7 mm
Número de palhetas: 6

6E0-44352-00



Aplicações: YAMAHA 4–6HP (2T e 4T)
Material: NEOPRENE
Tipo de eixo: PINO
Diâmetro do eixo: 11 mm
Diâmetro total: 40 mm
Altura total: 12,6 mm
Número de palhetas: 6

SHE25105



SACA ROTOR
Aplicação: Sherwood: 17000, 18000, 22000, 26000; Jabsco: 18958-0001-P

SHE25106



SACA ROTOR
Aplicação:Sherwood 27000K

50070-0040



SACA ROTOR
Aplicação: impulsores 2-1/4 "a 2-9/16

50070-0080



SACA ROTOR
Aplicação: Impulsores de 1-9/40.6 cm a 2-1/4

50070-0200



SACA ROTOR
Aplicação: impulsores de 2 1/5.1 cm a 4 1/5.1 cm

RETENTORES




RECBS40013




RETENTOR DO VIRABREQUIM
Aplicação: MERCRUISER GM V8 SMALL BLOCK 5.0 & 5.7L

REC26-8M0150312



RETENTOR DE VALVULA
Aplicação: MERCRUISER: 26-8M0150312, 804507, 8M0150312; / VOLVO: 3857648, 3862362 / OMC: 3857648 / RECMAR REC26-8M0150312. MERCRUISER/VOLVO PENTA V6 & V8.

REC70817B



RETENTOR DE VALVULA DE ADMISSÃO
Aplicação: MERCRUISER 4.3L, 5.0L, & 5.7L old & MPI (1983-97) VOLVO PENTA 4.3GLMMDA, GLPMDA, GSPMDA, GSPMDA, GLPHUB, GSPHUB.

REC26-830749




RETENTOR DO VIRABREQUIM
Aplicação: MERCRUISER 4.3, 5.0, 5.7L Standard Rot

REC26-830749



RETENTOR DE ÓLEO
Aplicação: Rabetas MerCruiser Alpha e Bravo (todas), Motores de Popa Mercury/Mariner (40HP a 250HP com parafusos de dreno 3/8-16), Motores de Popa Mercury DFI/Pro XS/Verado.

REC26-70081



RETENTOR DE ÓLEO
Aplicação: Mercury de 40hp a 250hp, MERCURY200 (3.0L EFI,) MERCURY225 (3.0L EFI), MERCURY250 (3.0L EFI)

CORREIAS




REC57-49043A1




CORREIA DO ALTERNADOR
Aplicação: MERCRUISER 4.2L
MerCruiser 3.7L 4.2L L6
VM/MerCruiser 3.7L

RECv5615Q03




CORREIA CENTRAL
Aplicação: MOTORES MERCRUISER
4.3L / 5.0L / 5.7L / 6.2L
RABETA BRAVO; MOTORES MAG
350 / 357 / 377 / 383 / 385
RABETA BRAVO

REC57-865615Q06



CORREIA CENTRAL
Aplicação: MERCRUISER 350 454 502
5.0 5.7 6.2 7.4 L

REC57-865615Q08



CORREIA CENTRAL
Aplicação: MERCRUISER 2000+
4.3,5.0,5.7,6.2 (0L619000+)

REC3852106



CORREIA DO ALTERNADOR
Aplicação: 7.4L BRAVO 1988-91 454
MAG Alpha 1986-88 A631894 & UP
454 MAG 1988-92 B721206 - D805068
QSD 4.2L

REC57-879172120



CORREIA DO ALTERNADOR
Aplicação: MERCRUISER QSD 2.0L : 115
CV,130 CV,150 CV,170 CV VM MOTORI
MR504 : LB,LH,LS,LX,LB3,LH3,LS3,LX3
CMD QSD 2.0 115/130/150/170

REC57-8M0093495



CORREIA
Aplicação: MERCRUISER TDI 3.0L V6

REC57-879194425



CORREIA HIDRAULICA
Aplicação: Mercruiser QSD 2.8 170/210/
220/230 VM MOTORI MR704 :
4LH,4LS,4LX

REC57-898101579



CORREIA
Aplicação: MERCRUISER QSD 4.2L : 270
CV,320 CV,350 CV VM MOTORI MR706 :
6LH,6LS,6LX

REC57-8M0097728




CORREIA
Aplicação: MerCruiser 4.5L V6 MPI Bravo/Alpha, MerCruiser 6.2L V8 MPI Bravo, Motores modernos MerCruiser V6/V8.

REC57-898101580



CORREIA HIDRAULICA
Aplicação: Mercruiser CMD QSD 2.8 170,210,220,230 CMD QSD 4.2 270,320,350

REC57-865615Q06



CORREIA DO ALTERNADOR
Aplicação: Mercruiser 4.3 / 5.0 / 5.7 / 6.2, MerCruiser 4.3L V6 (Alpha/Bravo) MerCruiser 5.0L, 5.7L e 350 Mag V8 MerCruiser 6.2L e 7.4L MPI , MerCruiser 502 Mag MPI

REC8M0111642



CORREIA DO ALTERNADOR
Aplicação: Mercruiser 4.3 / 5.0 / 5.7 / 6.2, MerCruiser 4.3L V6 (Alpha/Bravo) MerCruiser 5.0L, 5.7L e 350 Mag V8 MerCruiser 6.2L e 7.4L MPI , MerCruiser 502 Mag MPI

REC57-861049Q



CORREIA DE TRANSMISSÃO
Aplicação: MerCruiser 4.3L V6 EFI, MerCruiser 5.0L Alpha/Bravo EFI, MerCruiser 5.7L Alpha/Bravo (350 MAG MPI), MerCruiser MX 6.2L MPI, MerCruiser 7.4L MPI, MerCruiser 502 MAG MPI (8.2L)

POLIAS



REC862351T



POLIA DA BOMBA D ÁGUA
Aplicação: MERCRUISER 4.3L MPI, 5.0L MPI, 350 MAG MPI & MX, 8.2L MAG 6.2L MPI (ECM 555)

REC896332057



POLIA GUIA
Aplicação: MERCRUISER/ VOLVO PENTA CMD QSD 2.8, CMD 2.8, CMD QSD 4.2, CMD 4.2

REC57-865615Q06



POLIA DA BOMBA D ÁGUA
Aplicação: MERCRUISER 4.3L MPI, 5.0L MPI, 350 MAG MPI & MX, 8.2L MAG 6.2L MPI (ECM 555)

REC8M6500024



POLIA DA CORREIA
Aplicação: MERCRUISER V6 & V8

REC807757T



POLIA DA CORREIA
Aplicação: MERCRUISER /VOLVO PENTA GM V6 & V8

REC8M0111642



TENSIONADOR DE CORREIA
Aplicação: Mercury Mercruiser CMD QSD 2.8L ES EI 170 210 220 230 4.2L ES EI 270 320 350, CMQSD 2.8/4.2

REC8M0153706



POLIA DA BOMBA D ÁGUA
Aplicação: MerCruiser 4.3L V6, MerCruiser 5.0L V8, MerCruiser 5.7L V8 (350 MAG), MerCruiser 6.2L V8, MerCruiser 7.4L V8 (454), MerCruiser 8.2L V8 (502), Volvo Penta


FILTROS
HONDA

RECGS01030



FILTRO SEPARADOR SEPARADOR 30 MICRAS 1030
Aplicação: MerCruiser Diesel VW 1.9L (SDI 40/50/60, TDI 40/75), MerCruiser Diesel VW 2.5L (SDI 55/75/100, TDI 100 /120/140/150/165), MerCruiser Diesel VW 3.0L V6 (TDI 100/225/230/260/265), Sistemas de filtragem de combustível Separ SWK-2000/10 e EVO-10.

RM35-8M2001030



ELEMENTO FILTRANTE DE AR
Aplicação: MerCruiser 350 MAG / 377 MAG / 4.3 / 5.0 / 5.7 / 6.2 MPI

REC35-898272048



ELEMENTO FILTRANTE DE AR
Aplicação: MerCruiser CMD QSD 4.2 270/320/350; VM Motori MR706

REC35-8M6002131



ELEMENTO FILTRANTE DE AR
Aplicações: MERCRUISER VW3.0L, TDI 100, 3.0L TDI 230, 3.0L TDI 260 V6

REC35-879172143



ELEMENTO FILTRANTE DE AR
Aplicações: MOTOR: CMD QSD 2.0 115, CMD QSD 2.0 130, CMD QSD 2.0 150, CMD QSD 2.0 170 / VM MOTORI MR504 : LB,LH,LS,LX,LB3,LS3.

REC35-8M6002390



FILTRO COMBUSTIVEL
Aplicação: MCM 4.2L V8 TDI 335, MIE 4.2L V8 TDI 335, MCM 4.2L V8 TDI 370 (CMC000200+), MIE 4.2L V8 TDI 370

REC128270-12540



ELEMENTO FILTRO DE AR
Aplicação: YANMAR 2GM, LP, SZK 2GM20F, F-YEU, -YEU 3GM30, F, F-YEU 3YM20 3YM30, AE

RM35-863829



FILTRO DE AR DA MUFLA
Aplicações: MERCRUISER 350 MAG, 383 MAG, 496 MAG, 357 HRZ, 4.3L MPI, 5.0L MPI, 6.2L MPI

REC35-805312



ELEMENTO FILTRANTE DE AR
Aplicações:

RECGS00530



FILTRO SEPARADOR 10 MICRAS
Aplicação: MerCruiser (gasolina e diesel), Volvo Penta, Motores Diesel Yanmar e OMC, SWK-2000/5.

REC879172



ELEMENTO FILTRANTE DE AR
Aplicação: VM MOTORI MR704 : 4LH,4LS,4LX, MERCRUISER QSD 2.8L : 170 CV,210 CV,230 CV, MERCRUISER CMD 2.8 ES, CMD 2.8 EFI

REC1491758




FILTRO COMBUSTIVEL
Aplicação: GERADOR ONAN 20KW-MDL4W2423D MDLGWLG34D-L423D-L 423 L423P-LG34W-25MDLG 45MDL G-30MDLG-L317DW 16MDL224-20MDL 4-12MDL3

RECGS01830A



FILTRO SEPARADOR 30 MICRAS 1830
Aplicações: 1.9L SDI 40 I4 2.5L SDI 55 I5 3.0L TDI 100 V6

REC21702999



ELEMENTO FILTRANTE DE AR
Aplicações:Volvo Penta D4 / D6 / D9 / D11

REC35-06003



FILTRO LUBRIFICANTE
Aplicação: OMC GM 4L Y V8 MERCRUISER GM V6 / V8

REC35-802893Q



FILTRO DE COMBUSTIVEL GASOLINA P/RABETA
Aplicação: MOTORES MERCRUISER COM RABETA ALPHA E BRAVO 4.3L MPI ALPHA/BRAVO 5.0L MPI ALPHA/BRAVO

REC3584145



FILTRO DE RESPIRO / SUSPIRO
Aplicações: Volvo Penta D4 / D6 / D9

REC35-866171A01



FILTRO DE COMBUSTÍVEL
Aplicação:5.0 MPI, 350 MPI, 6 MPI, 2 MPI, 8.1 MPI, MIE, 496 MAG, combustível, 350 Mag MPI Alpha /Bravo

REC21139810



FILTRO DE COMBUSTIVEL
Aplicação: MOTORES VOLVO PENTA
D3-110I-D, I-E, I-F
D3-140I-E, I-F, A-D, A-E, A-F
D3-150I-D, I-E, I-F
D3-170I-D, I-E, I-F, A-D, A-E, A-F
D3-200I-D, I-E, I-F, A-D, A-E, A-F
D3-220I-D, I-E, I-F, A-D, A-E, A-F

REC21632901



FILTRO DE ÓLEO
Aplicação: MerCruiser CMD 2.8 ES / EFI

REC30788490



FILTRO DE ÓLEO
Aplicação: D3-220I-G, D3-140A-D, D3-170A-D, D3-200A-D, D3-220A-D, D3-140I-D, D3-140A-E, D3-170A-E, D3-200A-E, D3-220A-E, D3-140I-E, D3-140A-F, D3-170A-F, D3-200A-F, D3-220A-F, D3-140I-F...

REC3582732



FILTRO DE ÓLEO
Aplicações: MOTORES VOLVO PENTA
DIESEL TURBO D4-180 D4-210
D4-225D4-260 D4-300 D6-280
D6-310 D6-330D6-350 D6-370
D6-400 D6-435


COEAS

REC32-90949T



COIFA DE ESCAPE
Aplicação:MerCruiser 2.5L GM 153 , MerCruiser 3.0L GM 181, MerCruiser 3.7L / 165 / 170 / 180 / 190 / 470 / 485, MerCruiser 4.3L V6 EFI/MPI, MerCruiser V8 5.0L / 5.7L / 7.4L / 8.2L, Transoms OMC Cobra.

REC32-44348001



COIFA DE ESCAPE
Aplicação: MerCruiser 2.5L GM 153, MerCruiser 3.0L / 3.0LX GM 181, MerCruiser 4.3L V6 (Gen+, EFI, MPI), MerCruiser 5.0L V8 (MPI, GM 305), MerCruiser 5.7L V8 (350 MAG, MPI, GM 350), MerCruiser 6.2L MPI V8, MerCruiser 7.4L V8 (454), MerCruiser 8.2L V8.

CEF500507K



COIFA DE ESCAPE
Aplicação: MerCruiser 2.5L GM 153, MerCruiser 3.0L / 3.0LX GM 181, MerCruiser 4.3L V6 (Gen+, EFI, MPI), MerCruiser 5.0L V8 (MPI, GM 305), MerCruiser 5.7L V8 (350 MAG, MPI, GM 350), MerCruiser 6.2L MPI V8, MerCruiser 7.4L V8 (454), MerCruiser 8.2L V8 (502), OMC Cobra.

REC86840A05



COIFA DA CRUZETA RABETA
Aplicação: MERCRUISER BRAVO I, II, III U

REC18654A1



KIT COIFA DE ESCAPAMENTO
Aplicação: Alpha one Gen I y II BRAVO I, BRAVO II, BRAVO III

REC74639Q02



COIFA DO CABO DE COMANDO
Aplicação: Rabetas MerCruiser Alpha One Gen I, Rabetas Alpha One Gen II, Rabetas MerCruiser Bravo I/II/III, Rabetas MerCruiser Black Hawk, Transoms OMC Cobra.

VÁLVULAS



REC8M0091470



VALVULA TERMOSTATICA
Aplicação: MERCRUISER 4.3L MPI ALPHA/ BRAVO & EC MODELS (ALL SERIES) (OM300000+) 5.0L MPI ALPHA/ BRAVO & EC (0M300000+) 5.7L CARB. ALPHA/ BRAVO & LX/ EFI (1998+) (0B525982 +) 350 MAG/MPI (0F415189+) 6.2L MPI & 377 MAG MPI (0L302200+)

REC864493



VALVULA TERMOSTÁTICA
Aplicação: MERCRUISER 4.5L MPI 350 MAG MPI / 357 HRZ 377 MAG MPI 5.0L MPI / 5.7L MPI 6.2L M

REC8M0089715



VALVULA TERMOSTATICA
Aplicação: BLOCO FORD 302/351 CID BLOCO FORD 302/351 CID

REC807166A1




BORBOLETA DO ESCAPE
Aplicação: Motores MerCruiser V6 e V8, 8MerCruiser 4.3L V6, MerCruiser 4.5L MPI V6, MerCruiser 5.0L V8, MerCruiser 5.7L V8 (350 MAG), MerCruiser 6.2L V8, MerCruiser 7.4L V8, MerCruiser 8.2L V8, Motores MerCruiser Hi-Performance / Diesel.

JUNTAS



REC27-142471




JUNTA DO CARTER DE ÓLEO
Aplicação: VOLVO PENTA 4.3 GI (205 HP); 4.3 GL (190 HP); 4.3 GS (205 HP); 4.3 GXI (225 HP) 430.

REC27-33395



JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE
Aplicação: MERCRUISER 5.0L: 180, 190, 200, 228, 230 HP 5.0LX: 205, 230 HP; 198/888 (198HP) VOLVO PENTA BB260.

REC27-8M0094247




JUNTA DO TURBO
Aplicação: MerCruiser QSD 2.8 /QSD 4.2/ CMD QSD 2.8 EI 170-230/ CMD QSD 2.8 ES 170-230/CMD QSD 4.2 EI 270-350 CMD QSD 4.2 ES 270-350

REC27-46820




JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE
Aplicação: MERCRUISER 8.2L (D857200 - F819619) (400 hp Gen.V) 500 (470 hp Gen V) 502 Magnum Bravo (-D824588) (390hp Gen IV) 502 Magnum Bravo (D824589+).

REC17010




JUNTA DO CABEÇOTE
Aplicações: MerCruiser 4.3L V6 (150, 160, 175, 180 e 205 HP), Motores Volvo Penta 4.3L V6 (blocos GM), Motores Crusader V6, Motores OMC / Bombardier 4.3L

REC17020




JUNTA DO CABEÇOTE
Aplicação: MERCRUISER 5.0L: 180, 190, 200, 228, 230 HP 5.0LX: 205, 230 HP; 198/888 (198HP) VOLVO PENTA 5.0GXI (270HP) AQ200 (200 hp) AQ211

REC17030



JUNTA DO CABEÇOTE
Aplicação: MERCRUISER Black Scorpion (315 hp) 5.7L: 230, 235, 260 hp 5.7L Blue water Inboard 250, 260 hp 5.7L Bravo, 240, 250, 270 hp 5.7L Comp Sk.

REC17320



JUNTA DO CABEÇOTE
Aplicações: V6 4.3LMERCRUISER / VOLVO CRUSADER / OMC

REC17930



JUNTA TAMPA DE VALVULA
Aplicação: MERCRUISER :Black Scorpion (315 HP) 5.7L: 230, 235, 260 HP 5.7L Blue water Inboard 250, 260 HP 5.7L Bravo, 240, 250, 270 HP 5.7L Comp Ski, 250, 260 HP, 255 HP, 300, 300 MR/TR 350 Magnum.

REC17931



JUNTA TAMPA DE VALVULA
Aplicação: MERCRUISER 5.7L V8, 250 (215, 220, 250, 260, 270, 290 HP) VOLVO PENTA 5.0GXI (270HP) AQ200 (200 hp) AQ211 (210 hp) AQ225 (225 hp) AQ231 (229 hp)

REC17982




JUNTA DO CARTER DE ÓLEO
Aplicação: MERCRUISER 5.0L: 180, 190, 200, 228, 230 HP 5.0LX: 205, 230 HP; 198/888 (198HP) VOLVO PENTA 5.0GXI (270HP) AQ200 (200 hp) AQ211 (210 hp AQ225 (225 hp) AQ231 (229 hp)

REC27-99757



JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE
Aplicação: MERCRUISER / VOLVO PENTA 4.3L GM 262 CID V6

REC21124852




JUNTA DO CÁRTER DE ÓLEO
Aplicação: MERCRUISER/VOLVO 4.3/V6 Mercruiser: 4.3L: 155, 175 cv, 4.3LX: 175, 180, 205 cv, 175 e 185 cv 2 cuerpos Bbl., 205 cv 4 cuerpos Bbl.

REC27-344861



JUNTA DO DISTRIBUIDOR DE ÓLEO
Aplicação: MERCRUISER ALPHA BRAVO 4.3L GM V6,V8

REC27-807473A1



JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO
Aplicação: MERCRUISER ALPHA BRAVO 5.7L

REC27863726



KIT DE JUNTA DO COTOVELO DE ESCAPE
Aplicação: MERCRUISER 4.3, 5.0,5.7L

REC278624547A02




JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE
Aplicação: MERCRUISER 4.3, 5.0,5.7L

REC27864850A02




JUNTA DO COTOVELO DE ESCAPE
Aplicação: MERCRUISER 4.3, 5.0,5.7L

27-824326002



JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO
Aplicação: MERCRUISER ALPHA BRAVO 4.3

REC27-863724Q




JUNTA DO COTOVELO DE ESCAPE
Aplicação: MerCruiser V6: 4.3L, 4.3LX, 4.3LH, 4.3LXH, 4.3 EFI, 4.3 MPI, 262 MAG MerCruiser V8: 5.0L, 5.0LX, 5.0 MPI, 5.7L, 5.7LX, 5.7 MPI, 6.2L MPI, 7.4L, 7.4 MPI, 350 MAG, 350 CID
MerCruiser: 175, 185, 205, 898, 230, 230 MIE, 260, 260 MIE, 320 EFIP

REC8M2004414




JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE
Aplicação: MERCRUISER V6, V8/ 4.3, 5.0,5.7L

REC17971



JUNTA DO CARTER
Aplicação: MERCRUISER 4.3L (150, 160, 175, 180 & 205 HP) VOLVO PENTA 4.3 Gi (205 hp) 4.3 GL (190 hp) 4.3 GS (205 hp) 4.3 GXI (225 HP)

REC32077



KIT ORING DO TROCADOR DE ÓLEO
Aplicação: MERCRUISER CMQSD 2.0, 2.0EI/ES, MR504 : LB,LH,LS,LX,LB3,LS3

REC32126




KIT ORING DO TROCADOR DE CALOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Aplicação: VM MOTORI MR704 : 4LH,4LS,4LX MR706 : 6LH,6LS,6LX, MERCRUISER CMQSD 2.8 CMQSD4.2

REC879194185



KIT ORING DO TROCADOR DE ÓLEO
Aplicação: MERCRUISER CMDQSD 2.8 & 4.2, VM MOTORI MR704 : 4LH,4LS,4LX MR706 : 6LH,6LS,6LX

REC16755Q1




KIT VEDAÇÃO
Aplicação: Rabetas MerCruiser modelo Bravo I / II / III

BOMBAS




REC8M0073435




BOMBA DE COMBUSTÍVEL
Aplicação: MERCRUISER 3.0MPI

CARP74021



BOMBA DE COMBUSTÍVEL
Aplicação: motores Mercruiser, 4-6 PSI, 20-30 GPH

RECEFP-KT



KIT BOMBA DE COMBUSTÍVEL
Aplicação: Kohler 6.5ESZ, 6EKOD, 9EKOZD, 11EKOZD, 5EFKOD, 7EFKOZD, 9EFKOZD

REC46-8M0113734



BOMBA DE ÁGUA
Aplicação: MERCRUISER /VOLVO PENTA GM V6 & V8 SMALL BLOCK

REC879194401



BOMBA DE CIRCULAÇÃO
Aplicação: 4.3GXIE-M, GL-P, GL-J, GL-JF, GXI-J, GXI-JF, GXI-P, GXI-Q, GXIE-P, GXIE-Q, GXI-225-R, GI-200-R, GXIE-225 R, OSI-J, OSI-JF V6-200-A V6-225-A, -EA

COMPONENTES



RECPNRS-1100



PARAFUSO DO CARTER
Aplicação:MerCruiser / Volvo Penta V8

REC98230A1



PINO DO EIXO DO BRAÇO DA DIREÇÃO
Aplicação: MERCRUISER ALPHA ONE GEN II

REC30-879194A01



ROLAMENTO DO TRANSOM
Aplicação: MOTORES MERCRUISER COM RABETA ALPHA E BRAVO, Alpha Gen II (1998+), Bravo I/II/III & X/XR/X...

REC865437A02



CABO DE DIREÇÃO DA RABETA
Aplicação: MERCRUISER Bravo I, II, III

REC864591T02




COTOVELO
Aplicação: MERCRUISER 5.0 MAG ALPHA/BRAVO

REC865735A02



MUFLA
Aplicação: MERCRUISER 5.0 MAG ALPHA/BRAVO

REC938-8M0087884



CABEÇOTE
Aplicação: GM305 Vortec 5.0L, GM305 Vortec 5.0L

REC-MARV8-5K



KIT DE ESCAPAMENTO
Aplicação: MerCruiser 5.0L & 5.7L & 6.2L V8 (305/350/377)

MP0007-027



PARAFUSO DE CABEÇOTE LONGO
Aplicação: Mercruiser 4.3L/5.0L

MP0007-028



PARAFUSO DE CABEÇOTE MÉDIO
Aplicação: Mercruiser 4.3L/5.0L

MP0007-029



PARAFUSO DE CABEÇOTE CURTO
Aplicação: MERCRUISER 3.0MPI

REC31-12576



ROLAMENTO
Aplicação: Mercury / Mariner (2 tempos): 50 a 125 HP.Mercury / Mariner (4 tempos): 50 a 150 HP (inclui versões Big Foot e Command Thrust).Mercury Jet: 40 e 80 HP.Force / Chrysler: 90 a 140 HP.MerCruiser: Rabetas de centro-rabeta selecionadas

REC12-12577



ARRUELA DE ENCOSTO
Aplicação: Mercury/Mariner 2T (50-125 HP), Mercury/Mariner 4T (50-150 HP/Bigfoot/Command Thrust), Mercury Jet (40/80 HP), Force/Chrysler (90-140 HP), rabetas MerCruiser

REC31-12578T



ROLAMENTO DE AGULHAS
Aplicação: Mercury/Mariner 2T (50-125 HP), Mercury/Mariner 4T (50-150 HP/Bigfoot/Command Thrust), Mercury Jet (40/80 HP), Force (90 HP), rabetas MerCruiser.

REC387247



ROLAMENTO DE PRECISÃO
Aplicação: Evinrude/Johnson/OMC (Popa 100-350 HP / Centro-rabeta 3.0L-7.5L até 1993), Mercury/MerCruiser (Rabetas com OEM 31-30956T), Honda (Popa BF75/BF90).

REC13191Q01



BATENTE DE HÉLICE
Aplicação: Mercury/Mariner (75-125 HP), Mercury/Mariner FourStroke Bigfoot (40-60 HP), Force/Chrysler (75-140 HP).

REC11-52707Q1



PORCA DE FIXAÇÃO DA HÉLICE
Aplicação: Mercury/Mariner (75 a 300 HP, exceto F225 FourStroke), Mercury/Mariner FourStroke Bigfoot/ Command Thrust (40 a 60 HP), Optimax (90 a 250 HP), Verado (150 a 300 HP), Force (85 a 150 HP entre 1985-1994), rabetas MerCruiser (Alpha One e Bravo I).

REC52-850048T



SELETOR DE MARCHAS
Aplicação: Mercury/Mariner 2T (70-125 HP, modelos L3/L4 de 1986-2006), Mercury/Mariner 4T (30-60 HP Bigfoot / Command Thrust, modelos de 1998-2006), Mercury Jet (45/65/80 HP)

REC15-44491A1



ARRUELA DE AJUSTE
Aplicação: Rabetas MerCruiser Alpha One Gen II, Mercury / Mariner (30-125 HP Bigfoot / 4 tempos com rabeta de 4.25 polegadas), Mercury V6 3.0L (225 HP Carb / 225-250 HP EFI), Force / Chrysler (75-120 HP)

REC91057-ZW1-003



ROLAMENTO HONDA
Aplicação: Honda Marine (Motores de popa BF75 e BF90 de 75-90 HP), Mercury / MerCruiser (Rabetas compatíveis com o código OEM 31-30895T).

REC93332-000U7




ROLAMENTO DO PINHÃO
Aplicação: Yamaha 2 tempos (115 HP e 130 HP), Yamaha 4 tempos (75 HP, 90 HP, 95 HP, 100 HP, 115 HP e 125 HP)

REC805320A03



KIT SENSOR DE POSIÇÃO DO TRIM DA RABETA
Aplicação: MC-I, R, MR, Alpha One, Gen II e Bravo, R, MR, ALPHA One, ALPHA One GEN II, BRAVO

REC8M0095310



SENSOR DE POSIÇÃO DO TRIM DA RABETA
Aplicação: Rabetas MerCruiser Bravo I/II/III, Rabetas Alpha One Gen II, Motores MerCruiser DTS, Motores 4.5L V6, Motores 6.2L V8, Motores 496 Mag, Motores 8.2L MPI, Motores Mercury Racing (ECM 555), Motores Diesel SmartCraft.

REC8M6000623



SENSOR DE PRESSÃO DA ÁGUA
Aplicação: MerCruiser 4.3L V6, MerCruiser 4.5L V6 MPI, MerCruiser 5.0L V8 MPI, MerCruiser 5.7L V8 MPI, MerCruiser 6.2L V8 MPI, MerCruiser 7.4L V8, MerCruiser 8.1L V8 MPI, MerCruiser 8.2L V8 MPI, MerCruiser 350 MAG MPI, MerCruiser 357 Stroker, MerCruiser 383 MAG Stroker.

NGKBPR5EFS-13



VELA DE IGNIÇÃO
Aplicação:MerCruiser 4.5L V6 MPI e MerCruiser 6.2L V8 MPI

NGKBPR6EFS



VELA DE IGNIÇÃO
Aplicação: MerCruiser: Motores 3.0L (4 cilindros), 4.3L V6, blocos V8 5.0L, 5.7L e 7.4L

NGKITR4A15



VELA DE IGNIÇÃO
Aplicação: MerCruiser 4.3L V6 MPI, MerCruiser 5.0L V8 MPI, MerCruiser 5.7L V8 MPI, MerCruiser 377 MAG, MerCruiser 6.2L V8 MPI, MerCruiser 8.1L V8 MPI, Volvo Penta, Crusader RP030010, PCM.

MULTI YACHTS

EXCELÊNCIA EM PERFORMANCE NÁUTICA

PEÇAS PARA MOTORES E GERADORES MARÍTIMOS



+55 13 99697-8064
@multiyachtsbr
www.multiyachts.com.br